

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Alphen aan den Rijn verklaart hierbij het volgende:

Op grond van het aangehechte brondocument welke bekendgemaakt is op 28-02-2007 zal een publiekrechtelijke beperking opgevoerd worden in de basisregistratie kadaster.

Deze publiekrechtelijke beperking heeft als wettelijke grondslag Aanwijzing gemeentelijk monument (voorbescherming, aanwijzing, afschrift) en betreft het volgende werkingsgebied:

BAG Identificatienummers:
0484100000012494.

Deze publiekrechtelijke beperking zal op 28-02-2007 in werking treden.

Ondergetekende verklaart dat de essentialia van het besluit zoals hiervoor vermeld de volledige en juiste gegevens bevatten op grond waarvan de basisregistratie kadaster kan worden bijgewerkt. Tevens verklaart de ondergetekende dat dit stuk met de daaraan gevoegde bijlage(n) een volledige en juiste weergave is van het stuk waarvan het een afschrift is.

Getekend op 27-07-2020 12:17.

Besluitformulier

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Registratienummer : 2007/1867

Datum : 5 februari 2007

Opgesteld door

Paraaf hoofd

Paraaf directeur

Medeparaaf FIN: nee

Onderwerp:

Aanwijzing gemeentelijke monumenten in stadshart

Voorstel:

Te besluiten om:

1. de objecten Burgemeester Visserpark 19 en Paradijslaan 8, 9 en 10 aan te wijzen tot beschermd gemeentelijk monument;
2. daarvoor onderdelen van de gemeentelijke monumentenlijst vast te stellen in overeenstemming met bijgevoegde ontwerpen;
3. daaraan uitgangspunten voor herontwikkeling te koppelen in overeenstemming met de bijlagen.

Toelichting: bijgevoegd

Openbaar: ja

Behandeling door OR/GO: nee

Vorgestelde wijze
van afdoening

Portefeuille : Monumentenzorg

Afdoen : door b & w via circulatiemap

Raadsbehandeling : informatiemap

GERETOURNEERD 23 MRT 2007

23 FEB. 2007

Portefeuillehouder

door port.h: conform voorstel

door b en w: circulatie

door b en w: vergadering

Gemeente-
secretaris

Naar bestuur

BO: 8/2

Circulatie b en w

Burg.

Weth.

Weth.

Weth.

Weth.

Weth.

Weth.

Conform voorstel

Bespreken

Besluit

- portefeuillehouder d.d.

- b en w: - circulatie d.d.

- vergadering, besluitenlijst d.d. , punt 2

- omschrijving besluit:

20 februari 2007

- akkoord portefeuillehouder met de wijzigingen op grond van besluit b en w:

Achtergrond

Vorig jaar is besloten om een aantal objecten aan te wijzen tot beschermd gemeentelijk monument. Het college heeft toen een voorlopige uitzondering gemaakt voor twee scholen. Het gaat om het Scala College (Burgemeester Visserpark 19) en de Bonifaciusschool (Paradijslaan). Daarvoor moest eerst een integrale afstemming plaatsvinden met ondermeer het projectbureau Stadshart (Besluitenlijst 28 februari 2006, volgnummer 9, 2006/3136).

Bezoek objecten

Op 26 april 2006 hebben leden van de monumentencommissie, medewerkers van projectbureau Stadshart en de coördinerend architect stadshart de beide scholen bezocht. In een gezamenlijk overleg, na het bezoek, zijn de bevindingen en de belangrijkste uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn in een bijlage opgenomen.

Uit het overleg valt de conclusie te trekken dat aanwijzing van de panden tot beschermd gemeentelijk monument, geen onevenredige beperking vormt voor de verdere ontwikkeling. Op onderdelen is nog wel nader overleg nodig. De aanwijzingsprocedure kan nu worden afgerond.

Vervolg

De zogenaamde redengevende omschrijvingen van de beide scholen zijn opgesteld op basis van de huidige verschijningsvorm van de gebouwen. De objecten vallen geheel onder de werking van de monumentenverordening. Dat betekent dat voor alle verbouwingsplannen, inclusief sloop van de achterbouw van de Bonifaciusschool, monumentenvergunningen nodig zijn. Daarmee wordt bereikt dat nieuwe bouwdelen qua architectuur en materiaalgebruik goed kunnen worden afgestemd op de monumentale onderdelen die gehandhaafd blijven. Het is echter wel van belang om aan de beschrijvingen bijlagen te koppelen waarin de opmerkingen over de verbouwingsplannen zijn opgenomen. Dat verheldert de kaders voor alle betrokkenen.

Slot

De plannen tot herontwikkeling van de Paradijslaan vorderen gestaag. Advisering hierover verzorgt het projectbureau.

Dit besluitformulier is in collegiaal overleg met het projectbureau Stadshart opgesteld.

Bijlagen

1. beschrijving Burgemeester Visserpark 19
2. uitgangspunten planontwikkeling Burgemeester Visserpark 19
3. beschrijving Paradijslaan 8, 9 en 10
4. uitgangspunten planontwikkeling Paradijslaan 8, 9 en 10

Adres : Paradijslaan 9 (bijgebouw school), 10
Wijk / Buurt : Alphen aan den Rijn
Kadastrale aanduiding : B 8813
Oorspronkelijke functie : bijgebouw school en school

Architect :
Opdrachtgever :
Bouwjaar of -periode :




Archiefgegevens
bouwvergunningen :

30-3-1925: bouwen van een patronaatsgebouw.
1926: bouwen van een overdekte speelplaats.
1929: aanbouw school voor ULO.
12-7-1937: uitbreiden van een schoolgebouw.
14-12-1951: uitbreiden en veranderen R.K. meisjesschool.
1953: bouw overdekte rijwielplaats.

Periode opname : 1^e kwartaal 2005
Datum gesprek : 9 en 21 december 2005

Situering:
☐ 0 besch. dorpsgez.
☐ 0 vrijstaand
☐ 0 ensemble
☐ 0 complex

Byzonderheden / bijgeb.
☐ 0 dienstwoning
☐ 0 koetshuis
☐ 0 tuinhuis
☐ 0 poort
☐ 0 park/tuinaanleg
☐ 0 bordes
☐ 0 balkon
☐ 0 hekwerk
☐ 0 straatmeubilair
☐ 0 overig





Besluit

Burgemeester en wethouders

Datum vergadering : 20 februari 2007

2. Aanwijzing gemeentelijke monumenten in stadshart (2007/1867)

Voorstel:

Te besluiten om:

1. De objecten Burgemeester Visserpark 19 en Paradijslaan 8, 9 en 10 aan te wijzen tot beschermd gemeentelijk monument.
2. Daarvoor onderdelen van de gemeentelijke monumentenlijst vast te stellen in overeenstemming met bijgevoegde ontwerpen.
3. Daaraan uitgangspunten voor herontwikkeling te koppelen in overeenstemming met de bijlagen.

Besluit:

Het college gaat akkoord, op voorwaarde dat deze aanwijzing niet hinderlijk is voor de ontwikkeling van beide locaties. Niet alle collegeleden delen de motivering voor de aanwijzing.

Monumentnummer:

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn

Nummer: 2007/1867

Van:

Plaatselijke aanduiding:

Paradijslaan 8, 9 en 10

Alphen aan den Rijn

Lijst als bedoeld in artikel 6, lid 1

van de Monumentenverordening

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT

Complex van een school (nummers 9 en 10, gebouwd in 1911, 1929 en 1937) en een voormalig patronaatsgebouw St. Pancratius (nummer 8, gebouwd in 1925), als onderdeel van het kerkelijke complex St. Bonifatius in het centrum van Alphen aan den Rijn.

Het gebouwde deel van de school uit 1951 (geheel rechts aan de Paradijslaan) komt niet voor bescherming in aanmerking.

Historie

Op 28 juli 1879 besloot het kerkbestuur van de Bonifatiusparochie om naast de bestaande meisjesschool de voorbereidingen te starten voor de bouw van een jongensschool. In hetzelfde jaar stelde pastoor J. Koekhoven op 16 november voor om de school op een Steekland van G. Hommels, 't Paradijs genaamd, te bouwen. Het voorstel werd aangenomen.

Aannemer J. van Deth uit Zwammerdam zou de bouw uitvoeren. Boven de school zou een congregatiezaal komen en naast de school een woning voor de onderwijzer. Bestek en tekeningen werden opgemaakt door architect Th. Asseler te Amsterdam, die na zijn overlijden werd opgevolgd door E.J. Magry uit Rotterdam.

Zeer gedetailleerd staat er in het bestek beschreven hoe het gebouw gemetseld moest worden – de schoorsteen, de buitenmuur en muurtjes voor bergplaatsen van brandstoffen. Ook staat beschreven welke materialen er gebruikt moesten worden: Waalklinkers, Friese klinkertjes, IJssel-bovensteen, Rijnse dakpannen, etcetera.

Volgens de afspraak moest het gebouw op 1 augustus 1880 worden opgeleverd. In september startte de school.

In 1910 schreef de districts-schoolopziener aan het schoolbestuur dat het schoolgebouw niet meer voldeed aan "de eisen der wet" en deed het verzoek tot het bouwen van een nieuwe school. Het oude gebouw werd gesloopt en in 1911 stond er een nieuw gebouw. In 1929 werd een deel aangebouwd en in 1937 werd aan het R.K. parochiaal kerkbestuur van de Heilige Bonifatius de vergunning afgegeven voor de uitbreiding van het schoolgebouw naar een ontwerp van architectenbureau Willem Robbens en H. van Ooijen te Haarlem.

St. Pancratius-gebouw (huisnummer 8)

Exterieur

Het pand bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak met wolfeinden en een piron op de einden van de nok die haaks op de straat staat. Het dak is gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. In de dakvlakken bevindt zich een schoorsteen.

Het gebouw is van de openbare weg gescheiden door een brede stoep en een boom. Aan de rechterzijde staat het pand middels een muurtje met een deur in verbinding met het naastgelegen schoolgebouw.

Het pand is gebouwd van rode baksteen met een donker trasraam in kruisverband, onder invloed van de Rationalistische bouwstijl.

De gevels worden afgesloten met een dakoverstek op klossen. De gevelopeningen hebben, tenzij anders vermeld, aan de onderzijde gemetselde lekdorpels en aan de bovenzijde een gemetselde stekkenlaag met daarboven een uitgetande strekkenlaag. Over de gevels lopen ter hoogte van de lekdorpels gemetselde rollagen.

Voorgevel

De voorgevel is, op de éénlaagse aanbouw aan de linkerkzijde na, symmetrisch gebouwd. Op maaiveldniveau bevinden zich diverse ventilatieopeningen.

In het midden van de voorgevel bevindt zich in een risalerend deel de verdiept liggende entree met dubbele deur die toegankelijk is via een trap met twee gemetselde treden. Aan weerszijden van de trap zijn twee muurtjes gemetseld, die net als de traptreden, aan de bovenzijde zijn bekleed met hardsteen. De gevelopening van de entree heeft getand metselwerk en wordt afgesloten met een hardstenen lijst met daarboven geel/rood tegelwerk met daarin de naam:

“St. PANCRATIUS”

Hierboven bevindt zich een strekkenlaag als bij de vensters. Het risalerende deel van de voorgevel wordt afgesloten in de vorm van een topgevel waarmee de goot doorloopt. Ter hoogte van de zolderverdieping bevindt zich een venster.

Links en rechts van dit risalerende deel bevindt zich een kozijn met kalf en stijl met twee ondervensters met achtruits en twee bovenvensters met vierruits roedenverdeling.

Linker- en rechter zijgevel

Deze gevels zijn gelijk qua opbouw en bestaan uit tien gevelvlakken met zeven vensters. De gevelvlakken waarin zich de vensters bevinden worden gescheiden door penanten.

Tegen het blinde vierde gevelvlak bevindt zich een penant dat met een hardstenen plaat is afgedekt.

De linker zijgevel heeft ter hoogte van de voorgevel een blinde aanbouw onder een platdak.

De rechter zijgevel heeft in het zesde gevelvlak een dichtgezet deel waarvoor zich enkele gemetselde treden bevinden. Het achtste gevelvlak is uitgebouwd omdat zich daarin de schoorsteen bevindt.

Achtergevel

Tegen de achtergevel is een éénlaagse aanbouw gebouwd in dezelfde bouwstijl en architectuur als de hoofdbouwmassa. Het gevelvlak boven deze aanbouw is blind.

Interieur

Het interieur is geheel vernieuwd.

Schoolgebouw (huisnummers 9 en 10)

Exterieur

Het schoolgebouw is gebouwd in drie bouwfases, de eerste fase in 1911, de tweede fase in 1929 en de derde fase in 1937. De architectuur en de detailleringen van de diverse bouwkundige onderdelen zijn nagenoeg identiek.

Een kenmerkend verschil tussen de fasen uit 1911 en 1929 en 1937 betreffen de lateien boven de gevelopeningen. In de fase uit 1911 zijn de lateien gepleisterd en in de fasen 1929 en 1939 zijn stalen lateien met rozetten aangebracht.

Het schoolgebouw bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een zadeldak met wolfeinden waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. Het dak is gedekt met gesmoorde Tuile du Nord-pannen. Op de einden van de nok bevindt zich een piron.

Het gebouw is van de openbare weg gescheiden door een stoep en klein plantsoen. Aan de linkerzijde is het pand middels een muurtje met deuropening verbonden met het naastgelegen St. Pancratius gebouw.

Het pand is gebouwd van rode baksteen in kruisverband, onder invloed van de Traditionele bouwstijl.

De gevelopeningen hebben, tenzij anders vermeld, aan de onderzijde een hardstenen lekdorpel en aan de bovenzijde een gepleisterde witte lijst met daarboven een rollaag.

Voorgevel

De voorgevel wordt afgesloten met uitgemetselde strekkenlaag in de vorm van een architraaf een gemetseld fries en een uitgemetselde lijst waarop een dakoverstek met bakgoot op klossen rust.

De gevel bestaat uit drie identieke gevelvlakken met twee identieke risalerende delen waarin de toegangen zijn opgenomen en als een topgevel door de goot heen breken en worden afgesloten met een zadeldak dat haaks op het hoofddak staat. Geheel rechts bevindt zich onder een tentdak met piron een uitgebouwd deel uit 1939.

Over de gevels lopen speklagen van geglaazuurde gemetselde strekkenlagen. Op de begane grond bevindt zich onder de gevelopeningen een gemetselde rollaag. Over de gevel zijn diverse ventilatieopeningen zichtbaar.

Drie gevelvlakken

De drie gevelvlakken hebben zowel op de begane grond, als de verdieping twee maal drie gevelopeningen. In de gevelopeningen bevindt zich een samengesteld kozijn met twee openslaande onderramen, een middenvenster en een bovenlicht met drieruits roedenverdeling (klepraam). Boven de lateien markeert een rollaag van geglaazuurde baksteen het onderliggende venster.

In het dakvlak boven het eerste gevelvlak bevindt zich een dakkapel met plat dak en vijf kozijnen met kalf en ongedeeld bovenlicht. Twee onderramen zijn ongedeeld, en drie bestaan uit twee openslaande vensters.

In het dakvlak boven het tweede en derde terugliggende geveldeel bevinden zich twee kleine dakkapellen met spitsvormig dak met piron.

Risalerende gevelvlakken

De twee risalerende gevelvlakken, het linker uit 1911 en het rechter uit 1929, hebben op de begane grond een entree in een segmentboogvormige gevelopening. De entree bestaat uit een dubbele deur met daarboven een samengesteld kozijn met acht ongedeelde in grootte verschillende vensters. De gevelopening is aan de zijkant afgezet met hardstenen sluitstenen en een strekkenlaag met daarboven een hardstenen lijst.

In het linker risalerende gevelvlak uit 1911 is daarin de tekst:

“R.K. PAR. SCHOOL”

opgenomen terwijl in het rechter risalerende gevelvlak uit 1929 dat de volgende tekst is:

“St. BONIFACIUS”

Ter hoogte van de eerste verdieping bevindt zich in een terugliggend segmentboogvormig geveldeel met hardstenen aanzetstenen een samengesteld kozijn met zes vensters en daarboven drie rondboogvormige bogen. Op zolderniveau bevindt zich een rondboogvormige gevelopening met hardstenen aanzet- en sluitstenen. In het linker deel bevinden zich daarin twee openslaande onderramen met ongedeeld bovenraam. In het rechter deel bevinden zich twee segmentboogvormige gevelopeningen met sluitstenen en vensters.

Boven de gevelopening op zolderniveau bevindt zich een hardstenen kruis.

Uitgebouwd deel aan de rechterzijde

Op de begane grond en op de verdieping bevinden zich drie gevelopeningen. In de gevelopeningen bevindt zich een samengesteld kozijn met twee openslaande onderramen, een middenvenster en een bovenlicht met drieruits roedenverdeling (klepraam).

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel is blind en bevat diverse speklagen van geglazuurde baksteen. Deze gevel staat in verbinding met de naastgelegen aanbouw uit 1951 dat niet voor bescherming in aanmerking komt.

Linker zijgevel

Het uitstekende deel van deze gevel is blind, heeft een muuranker en diverse speklagen van geglazuurde baksteen.

Achtergevel

De achtergevel grenst aan het speelplein.

In de achtergevel zijn door de geledingen de delen uit verschillende bouwjaren zichtbaar. De gevelvlakken links en rechts van de meest rechter aanbouw dateren uit 1911. De tweede aanbouw met het links gelegen gevelvlak tot de hemelwaterafvoer dateert uit 1929 en het gevelvlak dat grenst aan de uitspringende gevelvlak uit 1951, dateert uit 1939.

De achtergevel wordt afgesloten met een bakgoot op klossen. De gevelopeningen op de begane grond hebben, tenzij anders vermeld, een segmentboog. Op de verdieping bevindt zich een strekkenlaag.

Deel gebouwd in 1911

Het gedeelte dat is gebouwd in 1911 is symmetrisch van aard en heeft in het midden een uitbouw. Geheel links én geheel rechts ten opzichte van de uitbouw bevinden zich op de begane grond en de verdieping twee maal drie kleine samengestelde kozijnen met kalf en twee ongedeelde vensters.

Rechts, respectievelijk links daarvan bevinden zich op begane-grondniveau twee gevelopeningen met een samengesteld kozijn met twee openslaande onderramen, een middenvenster en een bovenlicht met drieruits roedenverdeling (klepraam). Daarboven bevinden zich op de verdieping twee gevelopeningen met kozijn en kalf, twee openslaande onderramen en een bovenlicht met drieruits roedenverdeling.

Daarnaast bevinden zich op de begane grond en op de verdieping twee maal drie kleine samengestelde kozijnen met kalf en twee ongedeelde vensters.

De uitbouw, waarachter zich het trappenhuis bevindt, met een plat dak heeft in de linker- en rechter zijgevel een klein venster op de begane grond en op de verdieping twee segmentboogvormige gevelopeningen met venster met ijzeren roedenverdeling. Het kozijn is gemarkeerd met rode baksteen. De voorgevel van de uitbouw heeft op de begane grond een entree met samengesteld kozijn en drie deuren met aan de rechterzijde twee ongedeelde vensters. De entree is toegankelijk via een gemetselde trap met twee treden. Op de verdieping bevindt zich een segmentboogvormige gevelopening met in het boogveld drie kleinere, met rode baksteen gemarkeerde, segmentboogvormige vensters met vierruits roedenverdeling.

Deel gebouwd in 1924

Dit deel wordt gemarkeerd door tweede aanbouw onder een platdak. Links van deze aanbouw bevinden zich op de begane grond twee gevelopeningen met vensters die identiek zijn

aan de vensters van de voorgevel. Op de verdieping bevinden zich twee gevelopeningen met kozijn met kalf, twee openslaande vensters en een ongedeeld bovenlicht.

Rechts daarvan zijn twee maal drie kleine samengestelde kozijnen met kalf en twee ongedeelde vensters.

Daarnaast bevindt zich een éénlaagse, gemoderniseerde uitbouw met toegang.

Daarboven is nog zichtbaar een dichtgemetselde segment-boogvormige gevelopening. Op verdiepingsniveau bevindt zich met kozijn met kalf, twee openslaande vensters en een ongedeeld bovenlicht.

In de uitbouw met platdak bevinden zich op begane-grondniveau drie kleine samengestelde kozijnen met kalf en twee ongedeelde vensters. Op verdiepingsniveau drie samengestelde, langgerekte kozijnen met elk vier kleine ongedeelde vensters. Het dak staat aan de rechterzijde in verbinding met de bakgoot.

Deel gebouwd in 1937

Geheel links bevindt zich in het geveldeel uit 1939 een entree met dubbele deur en dubbel bovenlicht, waarvan het bovenste raam een klepraam is. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een gevelopening met kozijn met kalf, twee openslaande vensters en een ongedeeld bovenlicht.

Rechts daarvan bevinden zich op de begane grond en ter hoogte van de verdieping twee maal drie vensters met kalf en ongedeelde ramen waarvan het onderste draaibaar is.

Interieur

Het interieur verkeert nog grotendeels in authentieke staat. De oorspronkelijke en huidige functie van schoolgebouw is duidelijk herkenbaar.

Waardering

De school en het St. Pancratiusgebouw aan de Paradijslaan 8, 9 en 10 zijn van belang omdat: deze het enige voorbeeld zijn van een schoolgebouw en een voormalig patronaatsgebouw, gebouwd door het 'R.K. parochiaal kerkbestuur van de Heilige Bonifatius';

de omschreven bouwmassa's gaaf zijn;

de detailleringen van de gevels rijk en gaaf zijn;

het ambachtelijke vaardigheid toont in het metselwerk van de gevels;

het invloeden vertoont van een Rationalistische en Traditionele bouwstijl;

het beeldbepalend is aan de Paradijslaan in Alphen aan den Rijn;

het onderdeel uitmaakt van de historische stedenbouwkundige structuur;

het herinnert aan de sociaal-maatschappelijke functie in Alphen aan den Rijn.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn de school en het voormalige St. Pancratiusgebouw aan de Paradijslaan te Alphen aan den Rijn een monument in de zin van artikel 1, lid 1, sub a, van de Monumentenverordening Alphen aan den Rijn, vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap en de cultuurhistorische waarden.

KADASTRALE TENAAMSTELLING

Eigenaar:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

KADASTRALE AANDUIDING

Gemeente: Alphen aan den Rijn

Sectie en nummer: B 7564 (nummer 8) en B 8813 (schoolgebouw)



Bijlage bij redengevende omschrijving Paradijslaan 8, 9 en 10
Nummer: 2007/1867

Uitgangspunten voor de herontwikkeling monument, opgesteld in de vergadering van de monumentencommissie op 26 april 2006

Bonifaciuschool, Paradijslaan 8, 9 en 10.

Het monumentale gedeelte van de school stamt uit twee bouwperiodes. De gevel en het dakvlak aan de straatzijde zijn bijzonder beeldbepalend door de ligging aan de gracht en de samenhang met het kerkcomplex. Onderdelen van de achterbouw zijn van veel minder belang en hoeven niet ten koste van alles behouden te blijven. De trappenhuizen daarentegen zijn, mede door de specifieke afwerking met ijzer en tegels, wel waardevol en moeten daarom ook gehandhaafd blijven. De dakkapel aan de voorzijde is, als latere toevoeging, een storend element. Die kan verdwijnen.

Bij het planontwikkeling dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de kopgevels. Deze dragen immers ook in belangrijke mate bij aan de belevingswaarde van het complex. Sloop van de school, het verleggen van de rooilijn en nieuwbouw in een historische stijl, wijst de commissie zonder meer van de hand. De commissie pleit verder voor een goede communicatie bij het ontwikkelen van nieuwe plannen.

Adres : Paradijslaan 8 (kapel met beelden)
Wijk / Buurt : Alphen aan den Rijn
Kadastrale aanduiding : B 7564
Oorspronkelijke functie : kapel

Architect :
Opdrachtgever :
Bouwjaar of -periode :

RYKSMONUMENT ??



Archiefgegevens
bouwvergunningen :

30-3-1925: bouwen van een patronaatsgebouw.
1926: bouwen van een overdekte speelplaats.
1929: aanbouw school voor ULO.
12-7-1937: uitbreiden van een schoolgebouw.
14-12-1951: uitbreiden en veranderen R.K. meisjesschool.
1953: bouw overdekte rijwielplaats.


Periode opname : 1^e kwartaal 2005
Datum gesprek :

Situering:

0 besch. dorpsgez.
0 vrijstaand
0 ensemble
0 complex

Byzonderheden / bijgeb.

0 dienstwoning
0 koetshuis
0 tuinhuis
0 poort
0 park/tuinaanleg
0 bordes
0 balkon
0 hekwerk
0 straatmeubilair
0 overig



Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 27-07-2020 om 12:17 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 78621 nummer 109.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was geautoriseerd door middel van een elektronische toegangsdienst die onderdeel is van het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten als bedoeld in de Uitvoeringsregeling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.

Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.