

Object&co



BAG BAO
Bouwkosten, Aankoop, Overleg



Nederlands Register
Vastgoed Taxateurs

vastgoedpro



WAARDERINGSKAMER

BBMI / NEN 2580 Meetrapport

Opdrachtgever Hemme Van Tilburg Makelaars & Taxateurs
Adres Parklaan 4 & 4a, 7941 GR Meppel
Document OC-2024-123821
Datum 30 juli 2024



Informatie bij het rapport

Object&co Nederland BV heeft een NEN 2580 meetrapport samengesteld, waarin de gebruiks-oppervlaktes gesplitst per bouwlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven.

Het meetrapport is opgesteld conform de richtlijnen NEN 2580:2007 NL, 'Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingen-methoden', inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.

Verantwoording Meetrapport NEN 2580

- De meting heeft plaatsgevonden op 18 juli 2024, waarbij de maatvoering van alle ruimten is nagemeten en genoteerd alsmede gecontroleerd op gebruiksfunctie;
- Indien de gebouwscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnenruimte, dan is voor de maatvoering het hart van de muur aangehouden;

Object&co Nederland BV heeft de navolgende vloeroppervlakten en inhoud vastgesteld:

Bruto vloeroppervlakte - BVO - Object	400,70 m²
Bruto vloeroppervlakte - BVO - Geheel Perceel	415,90 m ²
Verhuurbare vloeroppervlakte(n) - VVO - Object	310,03 m²
Netto vloeroppervlakte(n) - NVO	309,47 m ²
Netto inhoud - Object	894,30 m³
Netto inhoud - Geheel Perceel	894,30 m³
Bruto inhoud - Object	1 281,50 m³
Bruto inhoud - Geheel Perceel	1 281,50 m³

Rapport opgemaakt door M. van Essen, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw.

Hilversum, 30 juli 2024



Ing. Mario van Essen
Object&co Nederland BV

Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader

Bij het bepalen van de vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de NEN 2580:2007 NL, inzake 'Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden', inclusief het correctieblad C1:2008 en voor zover relevant conform de NTA 2581 'Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580'.

Een meetcertificaat voorkomt onduidelijkheid en discussie en zorgt ervoor dat de juiste vierkante meters worden gehanteerd. Een meetcertificaat wordt in de meeste gevallen toegepast, wanneer er een huurprijs moet worden vastgesteld van een object.

Ook voor de bepaling van een aankoop- of verkoopsom brengt een meetcertificaat duidelijkheid. Een meetcertificaat is tevens een welkom instrument bij het omslagen van bijvoorbeeld *servicekosten*, *interne kostenverrekeningen* of de inrichting van uw *facility management*.

Met behulp van een NEN 2580 meetcertificaat, kan de toedeling van de (algemene) vierkante meters naar *gebruiksfunctie* en naar verschillende gebruikers c.q. huurders worden verduidelijkt.

De belangrijkste eenheden waarin de oppervlakte wordt weergegeven zijn:

- BVO – Bruto Vloer Oppervlakte;
- NVO – Netto Vloer Oppervlakte;
- VVO – Verhuurbaar Vloer Oppervlakte;
- GO – Gebruiks Oppervlakte.

In vrijwel de meeste gevallen wordt een meetrapport opgesteld ten behoeve van de bepaling van het verhuurbare vloeroppervlakte, het VVO.

Een meetrapport is een gewaarmerkte rapportage van een meting van de oppervlakten van ruimten of groep van ruimten van een gebouw of groep gebouwen bestaande uit een of meerdere meetcertificaten met bijbehorende meetstaten en (vlakken)tekeningen, aangevuld met een toelichting op het type meetcertificaat dat wordt verstrekt en een opgave van de uitgangspunten, voorbehouden en aannames.

Meetcertificaten worden onderverdeeld in drie typen:

- **Meetcertificaat A**
- **Meetcertificaat B**
- **Meetcertificaat C**

Met deze drie verschillende typen meetcertificaten wordt, bij verschillende uitgangspunten, het onderscheid duidelijk met betrekking tot de betrouwbaarheid van een meting.

Meetcertificaat A:

- uitgangspunt gebouw ter plaatse gecontroleerd of ingemeten
- meting vanaf alle soorten plattegrondtekeningen
- controle ter plaatse ruimten gecontroleerd op functie, maten gecontroleerd of ingemeten
- nauwkeurigheid hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten en hoog ten opzichte van de werkelijke situatie

Meetcertificaat B:

- uitgangspunt gebouw niet ter plaatse gecontroleerd, in aanbouw, verbouw, uitvoeringsgereed
- meting vanaf bestek-, uitvoerings-, werk- en/of revisietekeningen
- controle ter plaatse n.v.t. of ruimten gecontroleerd op functie
- nauwkeurigheid hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten, maar onbekend ten opzichte van de werkelijke situatie. Gelet op de fase waarin de tekening(en) zijn gemaakt, kan worden aangenomen dat er slechts een geringe afwijking te verwachten is ten opzichte van de werkelijkheid. Dit kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld. Tevens kunnen functies van ruimten zijn gewijzigd, wat de VVO kan beïnvloeden

Meetcertificaat C:

- uitgangspunt gebouw in ontwerpfase
- meting vanaf voorlopige of definitieve ontwerptekeningen
- controle ter plaatse n.v.t.
- nauwkeurigheid hoogten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten, maar hypothetisch ten opzichte van de werkelijke situatie. Gelet op de fase waarin de tekening(en) zijn gemaakt, is het mogelijk dat tijdens het verdere ontwerpproces, de bouwvoorbereiding en/of de realisatie van het gebouw nog wijzigingen worden doorgevoerd

Brutovloeroppervlakte (BVO)

De brutovloeroppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Hierbij gelden de volgende aanvullingen:

- Als een binnenruimte aan een andere binnenruimte (van een ander gebouw of een andere huurder) grenst wordt gemeten tot het hart van de scheidingsconstructie;
- Indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan de brutovloeroppervlakte van de binnenruimte.

Niet tot de brutovloeroppervlakte horen:

- schalmgat of vide waarvan de oppervlakte groter is dan 4,0 m²;
- gebouwgebonden buitenruimten zoals loggia's, balkons, niet gesloten galerijen, dakterrassen enz.;
- open brand- of vluchtrampen aan de buitenzijde van het gebouw.

Bij de bepaling van de grenslijn moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².

Nettovloeroppervlakte (NVO)

De nettovloeroppervlakte van een ruimte of van een groep ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de begrenzend opgaande scheidingsconstructies van de afzonderlijke ruimten.

Zoals in het schema staat aangegeven is de nettovloeroppervlakte gelijk aan de brutovloeroppervlakte minus de tarra-oppervlakte (dit wordt nader toegelicht). Niet tot de nettovloeroppervlakte horen daarom:

- statische bouwdelen;
- niet statische bouwdelen, zoals separatiewanden;
- scheidingsconstructies tussen gebouwfuncties;
- oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5 m (bijvoorbeeld onder trappen en in ruimten met een schuin dak);
- vrijstaande kolom of een vrijstaande dragende wandschijf waarvan de oppervlakte groter is dan 0,5 m²;
- oppervlakte van een niet-toegankelijke leidingschacht waarvan de grondoppervlakte groter is dan 0,5 m²;
- schalmgat of vide waarvan de oppervlakte groter is dan 4,0 m².

Bij de bepaling van de grenslijn moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².

Tarra-oppervlakte (TARRA)

De tarra-oppervlakte van een ruimte, van een groep van ruimten of van een gebouw is gelijk aan het verschil van de brutovloeroppervlakte en de nettovloeroppervlakte van respectievelijk de desbetreffende ruimte, groep van ruimten of het gebouw.

De tarra-oppervlakte kan worden onderscheiden in:

- de vloeroppervlakten van statische bouwdelen zoals de hoofddraagconstructie, buitenwanden, wanden tussen brandcompartimenten en primaire leidingschachten die niet toegankelijk zijn;
- de vloeroppervlakten van niet-statische bouwdelen, zoals systeemwanden en andere lichte scheidingswanden, en secundaire niet-toegankelijke leidingschachten;
- oppervlakten van delen van vloeren waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5 m;
- De tarra oppervlakte bevat bovendien de oppervlakte, die wordt ingenomen door:
 - incidentele nissen en uitsparingen kleiner dan 0,5 m²;
 - uitspringende of vrijstaande bouwdelen groter dan 0,5 m².

Verhuurbare oppervlakte (VVO)

De verhuurbare oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van binnenruimten omhullen vermeerderd met de glaslijncorrectie.

Bij de bepaling van de verhuurbare oppervlakte wordt niet meegerekend:

- een ruimte die dient voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties;
- een trappenhuis;
- voorzieningen voor verticaal verkeer, trapgaten, liftschachten of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan 4,0 m²;
- een ruimte die dient voor het parkeren van motorvoertuigen;
- de oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5 m;
- een vrijstaande bouwconstructie en een leidingschacht indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m²;
- een dragende binnenwand.

Bij de bepaling van de grenslijn moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².

Waar verhuurbare ruimten aan elkaar grenzen, wordt gemeten tot het hart van de niet statische delen van de betreffende scheidingsconstructie.

Installatie-oppervlakte (IO)

De installatie oppervlakte is de nettovloeroppervlakte van de ruimten voor alle gebouwinstallaties.

Volgens de NEN 2580 worden tot de gebouwinstallaties gerekend:

- verwarmingsinstallatie;
- rookgasafvoer en binnenriolering;
- installatie voor koud- en warmwatervoorziening;
- installatie voor gas- en perslucht;
- installatie voor ruimtekouling;
- installatie voor ventilatie en luchtbehandeling;
- elektrische centrale voor energievoorziening;
- kracht- en lichtinstallatie;
- communicatie-installatie;
- transportinstallatie;
- beveiligingsinstallatie;
- gangen en dergelijke welke uitsluitend dienen om de installatieruimten te bereiken;
- alle toegankelijke leidingschachten. Installaties die gericht zijn op de productie van het bedrijf vallen dus niet onder de gebouwinstallaties.

Verticaal-verkeersoppervlakte (VV)

De verticale verkeersoppervlakte is de nettovloeroppervlakte die wordt ingenomen door alle tot een gebouw behorende binnenruimten en voorzieningen voor verticaal verkeer.

Onder een ruimte of voorziening voor verticaal verkeer wordt verstaan: "Een ruimte respectievelijk een voorziening binnen een ruimte die dient voor de verkeersafwikkeling tussen de bouwlagen van een gebouw, te weten:

- Trappenhuizen;
- Liftschachten;
- Roltrappen;
- Hellingbanen;
- Hefplateaus.

Deze oppervlakten worden tot de verticale verkeersoppervlakten gerekend als minimaal één bouwlaag wordt overbrugd, dat wil zeggen dat het hoogteverschil minimaal 1,5 m dient te zijn.

Trappen en dergelijke welke in open verbinding staan met andere gebruiksruimten worden gemeten vanaf de onderste tot en met de bovenste traprede.

Bij ruimten die primair gericht zijn op de verkeersafwikkeling in de verticale richting, wordt de gehele ruimte, inclusief de omhullende wanden, uitgezonderd van de verhuurbare vloeroppervlakte. Dit is bijvoorbeeld het geval bij trappenhuizen, inclusief toegangssluisen en liftschachten.

Oppervlakte parkeerruimte

Onder de oppervlakte van parkeerruimte wordt verstaan: Ruimten voor het parkeren van motorvoertuigen. Deze ruimten worden niet gerekend tot de verhuurbare oppervlakte van een gebouw omdat parkeerruimte veelal per parkeerplaats wordt verhuurd of verkocht.

Glaslijncorrectie

Ter plaatse van raamopeningen in de opgaande scheidingsconstructies aan de buitengevels wordt gemeten tot aan de binnenzijde van het glas op 1,5 m boven de vloer en ter breedte van deze raamopeningen. Dit wordt ook wel de glaslijncorrectie genoemd, die voortkomt uit de gangbare verhuurpraktijk 'meten tot het glas'.

Perceel (kadastrale grenzen)

Indien er in dit rapport een oppervlakte van bijvoorbeeld een tuin wordt genoemd, is deze oppervlakte uitsluitend indicatief bedoeld.

Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het officiële kadaster of een gecertificeerde landmeter te raadplegen.

Buitenruimten

De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit een praktisch oogpunt is in dit meetrapport de oppervlakte van buitenruimten zoals balkons en patio's vastgesteld op basis van de netto oppervlakte.



Een ruimte(n) is gebouwgebonden buitenruimte(n) indien deze ruimte(n) niet of slechts gedeeltelijk is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Denk hierbij aan een balkon of dakterras. In geval van een bedrijfspand gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voorzover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van het bedrijfspand, ook als gebouwgebonden buitenruimte(n) te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN2580.

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:









- Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de overkapping.
- Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt het oppervlak gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dak-opstand of rand van de vloerconstructie.

Een ruimte(n) is externe bergruimte(n) indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de ruimte(n) alleen bereikbaar is via de open lucht. Verder geldt dat externe bergruimte(n) nooit een woonfunctie kan hebben.

Meetcertificaat

Object&co		NEN 2580 - M E E T S T A A T				MEETSTAAT GEBRUIKSOPPERVLAKTEN EN MEETRAPPORAT CONFORM NEN 2580:2007/C1:2008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Datum Meetopname Datum Meetrapport Meetrapportnr/O&C Meetcertificaat Type A		18 juli 2024 30 juli 2024 OC-2024-123821 Ingemeten en gecontroleerd op locatie		Meetbedrijf Opsteller Status		Object&co Nederland BV M. van Essen Definitief																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Object type Adres Postcode/Plaats		Kantoor-/Bedrijfsruimte Parklaan 4 & 4a 7941 GR Meppel		Verklaring Meetcertificaat A Maatvoering en ruimtegebruik op locatie gecontroleerd en ingemeten.		Object&co Nederland BV stelt meetrapporten op conform de door de NEN uitgegeven NTA 2581:2011 'Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580:2007 incl. correctieblad C1:2008' en conform de richtlijnen NEN 2580:2007 NL 'Oppervlakten en inhoud van gebouwen - Termen, definities en bepalings-methoden', inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Opdrachtgever Adres Postcode/Plaats		Hemme Van Tilburg Makelaars & Taxateurs Zuideinde 40 7941 GH Meppel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRE BVO AFTREK</th> <th>BVO</th> <th>VVO</th> <th>NVO</th> <th>TO</th> <th colspan="4">TO OPPERVLAKTE(N)</th> <th colspan="7">VVO GEBRUIKSOPPERVLAKTEN CONFORM NEN 2580:2007</th> <th colspan="2">INHOUD</th> </tr> <tr> <th>Vides & Schalmgaten > 4 m²</th> <th>Bruto vloer-oppervlakte (excl. Vides etc. > 4 m²)</th> <th>Verhuurbare oppervlakte</th> <th>Netto vloer-oppervlakte (excl. Vides etc. > 4 m²)</th> <th>Tarra oppervlakte</th> <th>Bouwkundige TO constructie elementen</th> <th>Ruimte met beperkte stahoogte < 1,50 m</th> <th>Separatie wanden</th> <th>Glaslijn correctie</th> <th>Gebruiks oppervlakte Kantoor- en Werkruijnte(n)</th> <th>Gebruiks oppervlakte Facilitaire ruimte(n)</th> <th>Gebruiks oppervlakte Installatie ruimte(n)</th> <th>Gebruiks oppervlakte Horizontaal verkeer</th> <th>Gebruiks oppervlakte Verticaal verkeer</th> <th>Externe en Gebouwgebonden Buitenruimte(n)</th> <th>Gebruiks oppervlakte Parkeren</th> <th>Netto inhoud m³</th> <th>Bruto inhoud m³</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>3+4+A+B+D</th> <th>A+B+C+D+E</th> <th>1+2+3+4</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Object opgesplitst per bouwlaag</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bedrijfsruimte</td> <td>0,00</td> <td>116,20</td> <td>93,90</td> <td>92,50</td> <td>23,70</td> <td>20,80</td> <td>1,00</td> <td>1,90</td> <td>0,00</td> <td>54,50</td> <td>20,00</td> <td>0,60</td> <td>17,50</td> <td>1,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>289,20</td> <td>437,20</td> </tr> <tr> <td>Kelder</td> <td>-</td> <td>17,20</td> <td>10,59</td> <td>10,41</td> <td>6,79</td> <td>5,70</td> <td>1,00</td> <td>0,09</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10,50</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15,80</td> <td>38,20</td> </tr> <tr> <td>Begane Grond</td> <td>-</td> <td>99,00</td> <td>83,30</td> <td>82,10</td> <td>16,90</td> <td>15,10</td> <td>-</td> <td>1,80</td> <td>-</td> <td>54,50</td> <td>9,50</td> <td>0,60</td> <td>17,50</td> <td>1,80</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>273,40</td> <td>399,00</td> </tr> <tr> <td>Woning</td> <td>0,00</td> <td>284,50</td> <td>216,13</td> <td>216,97</td> <td>67,53</td> <td>41,90</td> <td>23,30</td> <td>2,33</td> <td>0,00</td> <td>122,10</td> <td>66,90</td> <td>0,00</td> <td>24,80</td> <td>5,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>605,10</td> <td>844,30</td> </tr> <tr> <td>Begane Grond</td> <td>-</td> <td>71,10</td> <td>60,34</td> <td>59,26</td> <td>11,84</td> <td>11,30</td> <td>-</td> <td>0,54</td> <td>-</td> <td>38,80</td> <td>21,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>149,30</td> <td>228,90</td> </tr> <tr> <td>Eerste Verdieping</td> <td>-</td> <td>106,70</td> <td>86,87</td> <td>88,63</td> <td>18,07</td> <td>15,90</td> <td>1,00</td> <td>1,17</td> <td>-</td> <td>44,50</td> <td>33,20</td> <td>-</td> <td>8,00</td> <td>4,10</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>274,80</td> <td>362,80</td> </tr> <tr> <td>Tweede Verdieping</td> <td>-</td> <td>106,70</td> <td>68,93</td> <td>69,07</td> <td>37,63</td> <td>14,70</td> <td>22,30</td> <td>0,63</td> <td>-</td> <td>38,80</td> <td>12,70</td> <td>-</td> <td>16,80</td> <td>1,40</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>181,00</td> <td>252,60</td> </tr> <tr> <td>Extra</td> <td>0,00</td> <td>15,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,10</td> <td>0,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>15,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Terras (EV)</td> <td>-</td> <td>10,60</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10,60</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Balkon (EV)</td> <td>-</td> <td>4,60</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,10</td> <td>0,10</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4,50</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Totalen</td> <td>0,00</td> <td>415,90</td> <td>310,03</td> <td>309,47</td> <td>91,33</td> <td>62,80</td> <td>24,30</td> <td>4,23</td> <td>0,00</td> <td>176,60</td> <td>86,90</td> <td>0,60</td> <td>42,30</td> <td>7,30</td> <td>15,10</td> <td>0,00</td> <td>894,30</td> <td>1 281,50</td> </tr> <tr> <td>Procentueel tov BVO</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td>74,55%</td> <td>74,41%</td> <td>21,96%</td> <td>15,10%</td> <td>5,84%</td> <td>1,02%</td> <td>0,00%</td> <td>42,46%</td> <td>20,89%</td> <td>0,14%</td> <td>10,17%</td> <td>1,76%</td> <td>3,63%</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totalen Kantoor/Bedrijf</td> <td>400,70</td> <td colspan="15">Netto BVO en Inhoud zonder Externe Buitenruimten en Gebouwgebonden Buitenruimte oppervlakten</td> <td>894,30</td> <td>1 281,50</td> </tr> </tbody> </table>																				PRE BVO AFTREK	BVO	VVO	NVO	TO	TO OPPERVLAKTE(N)				VVO GEBRUIKSOPPERVLAKTEN CONFORM NEN 2580:2007							INHOUD		Vides & Schalmgaten > 4 m²	Bruto vloer-oppervlakte (excl. Vides etc. > 4 m²)	Verhuurbare oppervlakte	Netto vloer-oppervlakte (excl. Vides etc. > 4 m²)	Tarra oppervlakte	Bouwkundige TO constructie elementen	Ruimte met beperkte stahoogte < 1,50 m	Separatie wanden	Glaslijn correctie	Gebruiks oppervlakte Kantoor- en Werkruijnte(n)	Gebruiks oppervlakte Facilitaire ruimte(n)	Gebruiks oppervlakte Installatie ruimte(n)	Gebruiks oppervlakte Horizontaal verkeer	Gebruiks oppervlakte Verticaal verkeer	Externe en Gebouwgebonden Buitenruimte(n)	Gebruiks oppervlakte Parkeren	Netto inhoud m³	Bruto inhoud m³			3+4+A+B+D	A+B+C+D+E	1+2+3+4	1	2	3	4	A	B	C	D	E	F	G			Object opgesplitst per bouwlaag																		Bedrijfsruimte	0,00	116,20	93,90	92,50	23,70	20,80	1,00	1,90	0,00	54,50	20,00	0,60	17,50	1,80	0,00	0,00	289,20	437,20	Kelder	-	17,20	10,59	10,41	6,79	5,70	1,00	0,09	-	-	10,50	-	-	-	-	-	15,80	38,20	Begane Grond	-	99,00	83,30	82,10	16,90	15,10	-	1,80	-	54,50	9,50	0,60	17,50	1,80	-	-	273,40	399,00	Woning	0,00	284,50	216,13	216,97	67,53	41,90	23,30	2,33	0,00	122,10	66,90	0,00	24,80	5,50	0,00	0,00	605,10	844,30	Begane Grond	-	71,10	60,34	59,26	11,84	11,30	-	0,54	-	38,80	21,00	-	-	-	-	-	149,30	228,90	Eerste Verdieping	-	106,70	86,87	88,63	18,07	15,90	1,00	1,17	-	44,50	33,20	-	8,00	4,10	-	-	274,80	362,80	Tweede Verdieping	-	106,70	68,93	69,07	37,63	14,70	22,30	0,63	-	38,80	12,70	-	16,80	1,40	-	-	181,00	252,60	Extra	0,00	15,20	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Terras (EV)	-	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60	-	-	-	-	Balkon (EV)	-	4,60	-	-	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	Totalen	0,00	415,90	310,03	309,47	91,33	62,80	24,30	4,23	0,00	176,60	86,90	0,60	42,30	7,30	15,10	0,00	894,30	1 281,50	Procentueel tov BVO	100,00%		74,55%	74,41%	21,96%	15,10%	5,84%	1,02%	0,00%	42,46%	20,89%	0,14%	10,17%	1,76%	3,63%	0,00%			Totalen Kantoor/Bedrijf	400,70	Netto BVO en Inhoud zonder Externe Buitenruimten en Gebouwgebonden Buitenruimte oppervlakten															894,30	1 281,50
PRE BVO AFTREK	BVO	VVO	NVO	TO	TO OPPERVLAKTE(N)				VVO GEBRUIKSOPPERVLAKTEN CONFORM NEN 2580:2007							INHOUD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Vides & Schalmgaten > 4 m²	Bruto vloer-oppervlakte (excl. Vides etc. > 4 m²)	Verhuurbare oppervlakte	Netto vloer-oppervlakte (excl. Vides etc. > 4 m²)	Tarra oppervlakte	Bouwkundige TO constructie elementen	Ruimte met beperkte stahoogte < 1,50 m	Separatie wanden	Glaslijn correctie	Gebruiks oppervlakte Kantoor- en Werkruijnte(n)	Gebruiks oppervlakte Facilitaire ruimte(n)	Gebruiks oppervlakte Installatie ruimte(n)	Gebruiks oppervlakte Horizontaal verkeer	Gebruiks oppervlakte Verticaal verkeer	Externe en Gebouwgebonden Buitenruimte(n)	Gebruiks oppervlakte Parkeren	Netto inhoud m³	Bruto inhoud m³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		3+4+A+B+D	A+B+C+D+E	1+2+3+4	1	2	3	4	A	B	C	D	E	F	G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Object opgesplitst per bouwlaag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Bedrijfsruimte	0,00	116,20	93,90	92,50	23,70	20,80	1,00	1,90	0,00	54,50	20,00	0,60	17,50	1,80	0,00	0,00	289,20	437,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Kelder	-	17,20	10,59	10,41	6,79	5,70	1,00	0,09	-	-	10,50	-	-	-	-	-	15,80	38,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Begane Grond	-	99,00	83,30	82,10	16,90	15,10	-	1,80	-	54,50	9,50	0,60	17,50	1,80	-	-	273,40	399,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Woning	0,00	284,50	216,13	216,97	67,53	41,90	23,30	2,33	0,00	122,10	66,90	0,00	24,80	5,50	0,00	0,00	605,10	844,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Begane Grond	-	71,10	60,34	59,26	11,84	11,30	-	0,54	-	38,80	21,00	-	-	-	-	-	149,30	228,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Eerste Verdieping	-	106,70	86,87	88,63	18,07	15,90	1,00	1,17	-	44,50	33,20	-	8,00	4,10	-	-	274,80	362,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Tweede Verdieping	-	106,70	68,93	69,07	37,63	14,70	22,30	0,63	-	38,80	12,70	-	16,80	1,40	-	-	181,00	252,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Extra	0,00	15,20	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Terras (EV)	-	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Balkon (EV)	-	4,60	-	-	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Totalen	0,00	415,90	310,03	309,47	91,33	62,80	24,30	4,23	0,00	176,60	86,90	0,60	42,30	7,30	15,10	0,00	894,30	1 281,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Procentueel tov BVO	100,00%		74,55%	74,41%	21,96%	15,10%	5,84%	1,02%	0,00%	42,46%	20,89%	0,14%	10,17%	1,76%	3,63%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Totalen Kantoor/Bedrijf	400,70	Netto BVO en Inhoud zonder Externe Buitenruimten en Gebouwgebonden Buitenruimte oppervlakten															894,30	1 281,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
© 2024 - Object&co Nederland Publicatie, geheel of gedeeltelijk van dit rapport is slechts toegestaan indien en voor zover nadrukkelijk in dit rapport vermeld, ofwel na schriftelijke toestemming van Object&co Nederland BV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



									
vide	BVO	h<1.50	WO	F	E	HV	VV	I	P
Vides & Schalmgaten > 4 m2	Bruto vloeroppervlakte	Ruimte met beperkte stahoogte < 1.50 m	Gebruiks oppervlakte Kantoor- en werkruimte	Gebruiks oppervlakte Facilitaire ruimte(n)	Externe en gebouwde bonden buitenruimte	Gebruiks oppervlakte Horizontaal verkeer	Gebruiks oppervlakte Verticaal verkeer	Gebruiks oppervlakte Installatie ruimte(n)	Gebruiks oppervlakte Parking



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.
© www.objectenco.nl


Parklaan 4 & 4a - Meppel
Eerste Verdieping



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.
© www.objectenco.nl



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.
© www.objectenco.nl



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.
© www.objectenco.nl

